



*Nu trebuie să faci lucruri
imposibile pentru copilul tău.
Este de ajuns să le faci pe
cele importante.*

Alege să îți protejezi și băiatul prin VACCINAREA anti-HPV.

*Vaccinarea poate
preveni unele
forme de cancer
și condiloame
cauzate de
infecțiile cu HPV.*



www.infoHPV.ro

HPV = papilomavirus uman.



Te informezi, îl protejezi

Fă primul pas pentru a-ți proteja copilul împotriva bolilor cauzate de infecția cu HPV: **informează-te din surse de încredere.**

1. Ce este HPV?


- ✓ **Virusul Papiloma uman** face parte dintr-o familie comună de virusuri care infectează pielea și mucoasele.¹
- ✓ În prezent, sunt cunoscute peste **200 de tulpini de HPV**, dintre acestea cel puțin 14 sunt considerate „cu risc înalt”, adică ar putea cauza cancer.^{1,2}
- ✓ **Aproximativ 80%** dintre bărbați și femei se vor infecta cu HPV pe parcursul vieții.³



De cele mai multe ori, sistemul imunitar reușește să elimine virusul în decurs de doi ani, înainte ca acesta să cauzeze probleme de sănătate.⁶

Uneori însă, infecția poate persista în organism și poate evolua către forme de cancer și alte boli ce se pot manifesta de-a lungul vieții adulte.¹

2. Infecția cu virusul papilloma uman (HPV) este responsabilă pentru:⁶



- ✓ Totuși, multe dintre infecțiile cu HPV nu provoacă simptome și 90% se rezolvă de la sine în doi ani.^{5,6}
- ✓ Cu toate acestea, în cazul în care sistemul imunitar nu învinge virusul, o infecție ce persistă poate duce fie la veruci/negi, fie la leziuni precanceroase.^{5,6} Dacă o infecție cu HPV nu dispăre, se poate transforma în cancer.^{5,6}

3. Infecția cu HPV - căi de transmitere:¹




Transmitere sexuală
(contact sexual)



Transmitere non-sexuală
(contact direct, piele pe piele sau prin contactul mucoasei; transmiterea verticală, de la mamă la făt, la naștere, este de asemenea posibilă)

4. Prezervativul:⁷



NU oferă protecție completă, pentru că HPV se răspândește și prin contact cu pielea infectată, care nu este protejată de prezervativ.

5. Date statistice:

- ✓ HPV pare a se transmite mai des de la femei la bărbați decât invers: bărbații au o rată de contractare cu **60%** mai mare decât cea de transmitere.⁸
- ✓ Atât bărbații, cât și femeile pot fi **vectori de transmitere** ai virusului.⁴



- ✓ Bărbații au o rată de eliminare a infecției cu **26%** mai mică decât femeile.⁹
- ✓ Bărbații au o rată de recurență a condiloamelor genitale **mai mare decât femeile**.¹⁰

6. Cum poate fi prevenită infecția cu HPV?

► Screening.


- ✓ Programele de screening de rutină au contribuit la reducerea impactului clinic al cancerului cervical la femei, pe termen lung, efectul fiind de reducere a poverii bolii.⁶

Nu există teste de screening de rutină pentru detectarea HPV la bărbați.

► PROTECȚIA PRIN VACCINARE.

- ✓ Vaccinarea anti-HPV, atât a fetelor, cât și a băieților, este cea mai bună metodă de a-i proteja împotriva diverselor tipuri de cancer pe care le-ar putea dezvolta mai târziu, ca urmare a infecției cu virusul HPV.¹¹


Administrat la vârsta recomandată



► VACCINAREA anti-HPV generează un răspuns imun optim:

- ✓ atât la fete, cât și la băieți, atunci când este făcută în perioada de preadolescență.¹¹

Este bine de știut că vaccinurile HPV oferă protecție consistentă chiar și în cazul în care s-a depășit vârsta adolescenței.¹²





În acest moment, în România, **vaccinarea împotriva infecțiilor cu HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 18 ani**, pe baza unei rețete compensate* eliberate de medicul de familie sau de medicul specialist.

* pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Întreabă medicul de familie despre vaccinarea anti-HPV!

Referințe:

1. Meites E, Gee J, Unger E, Markowitz L. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (Pink Book). 14th edition. Chapter 11: Human Papillomavirus. Disponibil la: <https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/hpv.pdf>. Accesat: Iulie 2023.
2. Trottier H, Franco EL. The epidemiology of genital human papillomavirus infection. Disponibil la: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16406226/>. Accesat: Iulie 2023.
3. Cancer Research UK, About Cancer, How common is HPV? Disponibil la: <https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/infections-eg-hpv-and-cancer>. Accesat: Iulie 2023.
4. Kalyani Sonawane Deshmukh et. al, Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014. Disponibil la: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6203692/>. Accesat: Iulie 2023.
5. Center for Disease Control and Prevention , HPV Infection, Disponibil la: <https://www.cdc.gov/hpv/parents/about-hpv.html>. Accesat: Iulie 2023.
6. National Cancer Institute, HPV and cancer. Disponibil la: <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer>. Data ultimei accesari: August 2023.
7. Center for Disease Control and Prevention, Condom Effectiveness. Disponibil la: <https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/latex.html>. Accesat: Iulie 2023.
8. Nyitray AG et al. The role of monogamy and duration of heterosexual relationships in human papillomavirus transmission. J Infect Dis. 2014;209:1007-1015. Disponibil la: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24253288/>. Accesat: Iulie 2023.
9. Malagón T, et al. HITCH Study Group. Epidemiology. 2021, Sex- and type-specific genital human papillomavirus transmission rates between heterosexual partners: a Bayesian reanalysis of the HITCH cohort. Disponibil la : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8012224/>. Accesat: Iulie 2023.
10. Giuliano AR et al. Genital Wart Recurrence Among Men Residing in Brazil, Mexico, and the United States. Disponibil la: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30388232>. Accesat: Iulie 2023.
11. American Cancer Society, All about cancer. Cancer risk and prevention. HPV. Disponibil la: <https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/online-documents/en/pdf/flyers/hpv-take-a-shot-at-cancer.pdf>. Accesat: Iulie 2023.
12. J.Lei, A. Ploner et al, N.Engl.J.Med, HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. Disponibil la: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32997908/>. Accesat: Iulie 2023.

Campanie avizată de Ministerul Sănătății și aprobată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Copyright ©2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, SUA și afiliații săi.
Toate drepturile rezervate.

RO-GSL-00094/07.2023



Merck Sharp & Dohme Romania SRL
Ana Tower, etaj 5
Bulevardul Poligrafiei, Nr. 1A, sector 1, București, România.